

Avec Gyptone® Activ'Tone® Dalle, le plafond se transforme en enceinte acoustique invisible!

Gyptone® Activ'Tone® Dalle est une dalle en plaque de plâtre avec **haut-parleur intégré.** Innovante, esthétique et facile à poser, elle transforme le plafond en **enceinte acoustique invisible.** Le haut-parleur Activ'Tone® offre un **son spatial et enveloppant.** D'une puissance de 30 watts, il émet un **son d'excellente qualité** qui se diffuse dans toute la pièce.


Gyptone® Activ'Tone® Dalle est disponible en **2 décors**, pour s'intégrer harmonieusement à tous les plafonds.

LES + PRODUIT

- Solution esthétique : haut-parleurs et fils invisibles
- Performance acoustique : diffusion d'un son spatial et enveloppant dans toute la pièce
- Pose simplifiée : produit prêt à l'emploi

Gyptone® Activ'Tone® Dalle Base 31 A

Gyptone® Activ'Tone® Dalle Quattro 20 A



PERFORMANCES



Réaction au feu

A2-s1, do (concerne la dalle uniquement).



Comportement en ambiance humide

Gyptone® Activ'Tone® Dalle peut être utilisée dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

NORMES

- Les dalles Gyptone® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les dalles Gyptone® sont conformes à la Norme NF EN 14190.

MISE EN ŒUVRE

- Détails page 133.
- Dalles à coordonner avec les dalles Gyptone® Activ'Air® Base 31 et Ouattro 20.

CARACTÉRISTIQUES

	ACTIV'TONE® DALLE BASE 31 A	ACTIV'TONE® DALLE QUATTRO 20 A
Dimensions (mm)	600 x 600 x 48	600 x 600 x 56
Poids (kg/pièce)	3,8	5,7
Matériau	à base de plaque de plâtre	
Voile acoustique	-	blanc
Type de bord (mm)	A 594 10	
Surface peinte	blanche (équivalent RAL 9010)	
Puissance (W)	30	
Impédance (Ω)	8	
Perforation (mm)	-	carrée : 9 x 9
Taux de perforation	0 %	18 %

